



Doorloopsluizen




Slagbomen




Tourniquets laag



Tourniquets hoog



Inzinkbare palen



Toegangscontrole

Slagboom terreinbeveiliging

Slagboombeveiliging

Op zoek naar efficiënte toegangscontrole? Automatische slagbomen bieden een snelle en gecontroleerde toegang voor onder andere parkeerterreinen, bedrijventerreinen en vakantieparken. Dankzij de hoge bewegingssnelheid en ruimtebesparende ontwerpen zijn slagbomen een populaire keuze. Ontdek de verschillende oplossingen en verbeter de beveiliging van uw locatie.

Voor effectieve terreinbeveiliging zijn slagbomen de perfecte oplossing. Dit toegangscontrolesysteem biedt dan ook een betrouwbare vorm van beveiliging en terreinafsluiting. Met hun snelle werking en robuuste ontwerp zorgen ze voor gecontroleerde toegang en verhoogde veiligheid. Kies voor slagboom beveiliging van Eureka Access Solutions voor optimale terreinbeveiliging.

Verder is een slagboom een effectieve en relatief voordelige manier om een terrein af te sluiten voor voertuigen en om verkeersstromen te regelen. De slagbomen zijn beschikbaar tot en met een lengte van 9 meter, waardoor ze flexibel inzetbaar zijn voor diverse toepassingen.

Daarnaast, zijn onze slagbomen voor terreinbeveiliging zeer onderhoudsvriendelijk en bieden een duurzame oplossing voor beveiligingsbehoeften. Dankzij hun robuuste constructie en geavanceerde technologieën vereisen ze weinig onderhoud, wat zorgt voor een betrouwbare werking op de lange termijn. Deze slagbomen kunnen gemakkelijk worden gecombineerd met diverse toegangscontrolesystemen zoals kaartlezers, intercomsystemen, kentekencamera's, handzenders, muntmeters en smartphone-interfaces.

Voordelen

- Stevigheid en efficiëntie
- Extra beveiliging met een rok
- Volledig geautomatiseerde bediening
- Slagboom samenstellen en personaliseren
- Diverse technische specificaties en add-ons
 - Kaartlezers
 - Kentekenerkenning
 - etc.



Belangrijkste kenmerken

De slagbomen van Eureka bieden een betrouwbare oplossing voor de terreinbeveiliging van diverse omgevingen zoals bedrijventerreinen en vakantieparken. Deze elektrische slagbomen zijn speciaal ontworpen om snel te openen en sluiten, en om voorzien te worden van additionele systemen zoals kentekenherkenning om een snelle doorgang te stimuleren.

Door de duurzame materialen en geavanceerde technologieën is dit dé oplossing op het gebied van toegangscontrole voor de meest uiteenlopende terreinen. Ontdek welke oplossing bij jullie past.



Slagboom TSD

TSD

Ontdek de veelzijdige TSD: een robuuste, sterke, automatische slagboom met vorkconstructie, geschikt voor slagboombreedtes tot 6 meter. Dubbel gelagerd, vandaalbestendig en vangpaal-vrij.



Slagboom TSDH

TSDH

Deze TSDH slagboom biedt robuuste toegangscontrole voor industriële omgevingen. Met een aluminium arm en vorkconstructie, ideaal voor de beveiliging van fabrieksterreinen en vrachtverkeer.



Slagboom TSDH met rok

TSDH met rok

Deze TSDH met rok biedt robuuste toegangscontrole voor industriële omgevingen. Met een aluminium arm, vorkconstructie en rok aan de onderkant, ideaal voor de beveiliging van diverse terreinen.

Slagboom TSD


Slagboom terreinbeveiliging

De TSD is een breed inzetbare automatische slagboom met vorkconstructie en is dubbel gelagerd en vandaalbestendig. Met deze slagboom kunnen slagboombreedtes tot 6 meter gehaald worden. Door zijn solide constructie is een vangpaal niet noodzakelijk, zelfs niet bij een armlengte van 6 meter.

Door de frequentie gestuurde aandrijving opent en sluit de slagboom in een vloeiende beweging binnen 5 seconden. De aansturing van de slagboom kan door iedere handzender, toegangscontrole of kentekensysteem worden gedaan.



Specificaties	Standaard	Optioneel
Type arm	Ronde aluminium arm 4 meter	Arm tot 6 meter
Constructie	Verzinkt stalen frame dubbelgelagerde armbevestiging	Hekwerk onder arm
Besturing	Uitgebreide besturingslogica met frequentieregelaar	Lusdetector 2-kanaals
Voeding	230Vac / 370watt	Armverlichting led
Voorziening bij stroomuitval	Mechanische ontgrendeling	Opvangpaal
Behuizing materiaal	Glasversterkt kunststof (GFK)	Prefab betonfundatie
Behuizing kleur	RAL9003 / bovenkap RAL7042	RAL naar keuze
Afmetingen behuizingen	440x335x995mm (lxbxh)	Verkeerslichten



Slagboom TSDH


Slagboom terreinbeveiliging

De slagboom TSDH van Eureka Access Solutions is een sterk en zwaar toegangscontrole systeem, ontwikkeld voor het afsluiten van industriële omgevingen zoals fabrieksbeveiliging en voor toegangswegen met vracht- en goederenverkeer.

Het model TSDH is voorzien van een vorkconstructie en een aluminium conische arm. De TSDH is verkrijgbaar in alle gewenste RAL-kleuren en wordt geleverd met een besturing via een microprocessor in combinatie met een 2-kanaals lusdetector.



Specificaties	Standaard	Optioneel
Type arm	4-zijdig aluminium tot 6 meter	tot 9 meter
Constructie	Verzinkt stalen frame Dubbel gelagerde armbevestiging	Hekwerk boven en/of onder arm.
Besturing	Uitgebreide besturingslogica met frequentieregelaar	Lusdetector 2-kanaals
Voeding	230Vac / 370watt	Armverlichting led
Voorziening bij stroomuitval	Mechanische noodslinger	Opvangpaal
Behuizing materiaal	Glasversterkt kunststof (GFK)	Prefab betonfundatie
Behuizing kleur	RAL9003 / bovenkap RAL7042	RAL naar keuze
Afmetingen behuizingen	670x405x1095mm (lxbxh)	Verkeerslichten



Slagboom TSDH met rok


Slagboom terreinbeveiliging

De slagboom TSDH met rok is een sterk en zwaar toegangscontrole systeem, ontwikkeld voor het afsluiten van buitenterreinen zoals fabrieksbeveiliging en voor toegangswegen met vracht- en goederenverkeer.

Het model TSDH met rok is voorzien van een vorkconstructie en een aluminium conische arm. De TSDH met rok is verkrijgbaar in alle gewenste RAL-kleuren en wordt geleverd met een besturing via een microprocessor in combinatie met een 2-kanaals lusdetector.



Specificaties	Standaard	Optioneel
Type arm	4-zijdig aluminium tot 6 meter	tot 9 meter
Constructie	Verzinkt stalen frame Dubbel gelagerde armbevestiging	Hekwerk boven en/of onder arm.
Besturing	Uitgebreide besturingslogica met frequentieregelaar	Lusdetector 2-kanaals
Voeding	230Vac / 370watt	Armverlichting led
Voorziening bij stroomuitval	Mechanische noodslinger	Opvangpaal
Behuizing materiaal	Glasversterkt kunststof (GFK)	Prefab betonfundatie
Behuizing kleur	RAL9003 / bovenkap RAL7042	RAL naar keuze
Afmetingen behuizingen	670x405x1095mm (lxbxh)	Verkeerslichten





Handige add-ons

Hieronder vind je een overzicht van de optionele add-ons die kunnen worden toegevoegd aan, of geïntegreerd met, de toegangscontrole-oplossing.



Opvangpaal

De opvangpaal biedt extra stabiliteit en ondersteuning voor de slagboomarm, het voorkomt schade bij botsingen en zorgt voor een duurzame en betrouwbare installatie van slagbomen waardoor het de project levensduur behoudt.



Led verlichting

De led verlichting verbetert zichtbaarheid en veiligheid in het donker, waarschuwt bestuurders op een effectieve manier, vermindert het risico op ongelukken en draagt bij aan het beveiligen van een verkeerssituatie.



Pendelpaal

Een pendelpaal biedt extra ondersteuning en stabiliteit aan een slagboomarm in gesloten positie, voorkomt doorbuigen en wiebelen bij langere armen, vermindert trillingen en verlengt zo de levensduur.



Prefab betonsokkel

Een solide prefab betonsokkel voor een slagboom biedt stevigheid tegen vandalisme en weersomstandigheden. Dit maakt de installatie eenvoudig en snel, vermindert kosten, en garandeert een optimale vorm van resultaten.



Verkeerslicht

Het verkeerslicht regelt de doorgang met duidelijke visuele signalen, verhoogt verkeersveiligheid, is gekoppeld aan de slagboom en zorgt voor een geordend en duidelijk verkeersverloop voor betrokkenen.



Aluminium rok

Het aluminium hetwerk (de rok) verhoogt de beveiliging door de doorgang volledig af te sluiten. Ook voorkomt het ongeautoriseerde toegang en biedt een esthetische en robuuste afwerking voor de slagboom.



Fotocellen

Fotocellen voor slagbomen zorgen voor veiligheid en efficiënte toegang. Deze optische sensoren detecteren objecten en personen, zodat ongewenste aanrijdingen worden voorkomen en de toegang veilig verloopt.



Munten meter

De muntenmeter biedt een gemakkelijk en efficiënte vorm van toegangscontrole op basis van parkeermunten, ideaal voor parkeergarages en betaalde toegangssystemen. Let op: Deze add-ons is niet gerelateerd aan echt geld.



Transpondersysteem

Het transpondersysteem is een contactloze vorm van toegangscontrole door middel van transponders, biedt snelle en efficiënte toegang zonder fysiek contact of sleutels, ideaal voor beveiligde toegangspunten.



SOS systeem

SOS toegangssystemen bieden hulpdiensten snelle toegang tot terreinen via beveiligde zenders, waarmee slagbomen direct worden bediend. Dit bespaart cruciale tijd en verhoogt de efficiëntie in noodsituaties.



Handzenders

Handzenders met ontvangers bieden gemak, veiligheid en efficiëntie. Ze maken het op afstand bedienen van een slagboom mogelijk, beheren toegangspunten eenvoudig en beveiligen het algehele terrein op een effectieve manier.



GSM module

De GSM module maakt de bediening en controle van de slagboom via een mobiele telefoon mogelijk, ideaal voor externe toegang, het beheer en monitoring op afstand. Ook verhoogt het de flexibiliteit van de beveiliging.



Tijdschema

Sturing op tijdschema houdt de automatische slagboom bediening op vooraf ingestelde tijden in. Het verhoogt de efficiëntie en controle over toegangsbeheer, biedt gemak en consistentie in toegangspatronen.



Detectielussen

Voertuigdetectie om op een veilige manier automatisch slagbomen te activeren zorgt voor snelle en betrouwbare doorgang zonder handmatige bediening. Ook verhoogt het gebruiksgemak en de doorstroom van voertuigen.



Slagboombediening

Slagboombediening via diverse toegangscontrolesystemen, biedt flexibele, duurzame en geïntegreerde oplossingen voor beveiliging. Ook verhoogt het de veiligheid en efficiëntie met betrekking tot toegangsbeheer.



Biometrie

Biometrie focused zich op de toegang op basis van vingerafdrukken en gezichts-herkenning. Deze add-on biedt hoge mate van beveiliging, snelle identificatie en de eliminatie van fysieke sleutels of toegangspassen.



Kentekenherkenning

Kentekenherkenning connect met het internet via een netwerkrouter en biedt op een eenvoudige manier toegang tot een beheerplatform. Hier kun je kentekens toevoegen of verwijderen, toegang beheren en de veiligheid bewaren.



(Video) intercom

Probleemloze communicatie met parkeerders en klanten. Uitstekende geluidskwaliteit met onderdrukking van achtergrondgeluid. Optionele aansluiting op een bestaand intercomsysteem of integratie in besturingstechnologie.



RAL naar keuze

RAL biedt de personalisatie van het toegangscontrole systeem met een kleur naar keuze, past bij elke omgeving, verhoogt de esthetische waarde en zorgt voor een uniforme en strakke uitstraling van de slagboom als beveiligingssysteem.



Parking software

Parkmanagement software biedt uitgebreide controle over parkeerfaciliteiten, verhoogt efficiëntie, gebruiksgemak voor parkeerders en beheerders, en optimaliseert parkeerbeheerprocessen op een gebruiksvriendelijke wijze.



Card collector

De card collector is ontworpen om de RFID-kaarten of badges van bezoekers te verzamelen bij het verlaten van het gebouw. Dit apparaat kan worden geïntegreerd met elk toegangscontrole-systeem, waaronder de slagboom.



Slagbomen

Vergelijkingsoverzicht



Type	TSD	TSDH	TSDH met rok
Elektromechanische aandrijving met schokvrije beweging	•	•	•
Openingsnelheid	4.5 seconden	7 seconden	7 seconden
Tweezijdige boombevestiging	•	•	•
Afmetingen en gewicht			
Boomlengte (in millimeters)	tot 6.000	tot 9.000	tot 9.000
Hoogte behuizing (in millimeters)	995	1.090	1.090
Lengte behuizing (in millimeters)	440	670	670
Breedte behuizing (in millimeters)	335	405	405
Gewicht (in kg)	90	200	200
Materiaal			
Geschilderd stalen onderstel / Verzinkt stalen onderstel	-/•	•/-	•/-
Poedergecoate aluminium bekleding	-	-	-
Glasvezelversterkte kunststof bekleding (GRP)	•	•	•
Veiligheids-features			
Interne mechanische vergrendeling van de boom in zijn eindposities	•	•	•
Beschermingsklasse: IP54	•	•	•
Opensturing mogelijk bij stroomuitval	•	•	•
Optionele features			
Opening voor lus-detector	•	•	•
LED knipperende lampen (boom)	•	•	•
Uitschuifbare bomen	-	•	•
Safety contact strips	•	•	•
Lichtbarrières	•	•	•
Handzenders & GSM ontvangers	•	•	•
Sleutelschakelaar	•	•	•
Access controls	•	•	•
Optionele stroomtoevoer input			
Primaire input: 230 V / Hz	•/•	•/•	•/•
Frequentie converter control voor 230 V AC power supply	•	•	•
Optionele details			
Standaardkleur van de behuizing: zijpanelen RAL 9003 (signaalwit)	•	•	•
Standaardkleur van de behuizing: deksel 7042 (verkeersgrijs A)	•	•	•
Speciale kleuren	•	•	•
Pendelpaal kan zowel links als rechts geplaatst worden	-	-	-

eureka
ACCESS SOLUTIONS

VOSKAMP
BEVEILIGINGSTECHNIEK



Toegang is maatwerk

Eureka Access Solutions

Bezoekadres:
Industrieweg 14 H
5753 PC Deurne

Contactgegevens
T: +31 085 782 73 10
M: Info@eureka-as.nl