




Doorloopsluizen




Slagbomen




Tourniquets laag



Tourniquets hoog



Inzinkbare palen



Toegangscontrole

Billentikker 3-arm

Tourniquets laag

De hoogwaardige lage tourniquet poortjes van Eureka Access Solutions, in de volksmond ook wel billentickers genoemd, zijn ideaal voor een gecontroleerde toegang van zowel binnen- als buitenruimtes. Ze zijn minimalistisch, verbeteren de toegangscontrole en zijn eenvoudig en snel te installeren. Ons assortiment biedt oplossingen voor voetgangers, mindervaliden en zelfs voor fietsen en scooters.

Verder biedt onze 3-armige billentikker, ook wel tripod tourniquet genoemd, een klassieke en betrouwbare oplossing voor toegangscontrole. Deze tourniquet is ideaal voor locaties met een hoge doorstromingsnelheid en kan eenvoudig worden aangepast aan uw specifieke behoeften.

Ook is de driepoots tourniquet de traditionele en meest gebruikte lage tourniquet-oplossing. Deze tourniquet, speelt "billentikker" genoemd, stimuleert de voorwaartse beweging van mensen door hen tijdens het passeren een tik op de billen te geven. Dit type tourniquet wordt vaak binnen gebruikt, maar er is ook een optie voor buitenplaatsing. De robuuste constructie en het elegante ontwerp maken deze tourniquet geschikt voor diverse toepassingen, van kantoren en fabrieken tot sportscholen en recreatievoorzieningen.

Tevens zijn onze billentickers aan te passen aan specifieke behoeften en voorkeuren. Lees verder vanaf pagina 6 voor alle mogelijkheden

Kortom, billentickers bieden een veelzijdige en efficiënte oplossing voor toegangscontrole op diverse locaties. Dankzij hun compacte ontwerp, hoge doorloopsnelheid en flexibele integratiemogelijkheden zijn ze geschikt voor een breed scala aan toepassingen.

Voordelen

- Elegante oplossing
- Gebruiksvriendelijk
- Veilige en efficiënte doorgang



Belangrijkste kenmerken

Onze billentickers zijn voorzien van een motor die voorkomt dat men het poortje zelf kan openduwen. De toegang wordt meestal geregeld met een ticketsysteem of een ticket-verzamelsysteem waarbij het kaartje wordt ingeslikt, zodat het slechts één keer gebruikt kan worden. Het is ook mogelijk om de motor uit te zetten, waardoor men vrije doorgang krijgt door tegen het poortje aan te duwen. Net als bij onze hoge tourniquets en doorloopsluizen kunnen de billentickers ook remote worden bestuurd met een controlepaneel en geïntegreerd worden met softwareapplicaties zoals passage planners.



BAR ONE Tripod




Billentikker 3-arm

De tourniquet BAR ONE is een op heuphoogte versperrende tourniquet. De ideale oplossing voor een gecontroleerde toegang tot een gebouw.

De BAR ONE is een erg gebruiksvriendelijk toegangscontrole systeem doordat deze 3 armen heeft. De tourniquet is vervaardigd uit hoogwaardig RVS en is geschikt voor een breed scala aan toepassingen. Zowel binnen als buiten.



Specificaties	Standaard	Optioneel
Constructie	3-armig	Dropdown voor vrije vluchtweg
Behuizing	RVS	Coating in Ral kleur naar keuze
Besturing	Uitgebreide besturingslogica	Led signalering
Voeding	230 Vac / 24Vac / 13,8Vdc	Accu backup
Voorziening bij stroomuitval	Fail safe of Fail lock	Bedien (touch)paneel
Beveiligingen	Motorisch bepaald	Platformmontage
Toepassingsgebied	Binnen	Buitenopstelling
Afmetingen	990x760x990mm (lxbxh)	Over- onderdoor klmsignalering





Handige add-ons

Hieronder vind je een overzicht van de optionele add-ons die kunnen worden toegevoegd aan, of geïntegreerd met, de toegangscontrole-oplossing.



Bracket

Een bracket is een universele montagebeugel ontworpen om verschillende merken en modellen RFID-lezers of terminals te bevestigen. Het biedt een flexibele en stevige oplossing voor het installeren van diverse systemen van derden.



Access Light

Het Access Light is bevestigd in het bovenpaneel van het toegangspoortje en wordt direct boven een contactloze RFID-lezer geplaatst waardoor deze wordt verlicht. Na het lezen van de kaart verandert de kleur in groen of rood.



Lane light

Lane Light wordt op de voorkant van het poortje weergegeven die de gebruiker naar de juiste doorgangstrook leidt. Een handige functie als er meerdere doorgangen zijn waartussen gebruikers verward kunnen raken.



WAV Player

De WAV player is een geluids-signaalapparaat waarmee audio kan worden afgespeeld op het toegangscontrole-systeem. Bijvoorbeeld als waarschuwing wanneer iemand een poortje probeert te forceren.



Easytouch

EasyTouch is onze volgende generatie bedieningsconsole, speciaal ontworpen voor receptie- en beveiligings-toepassingen. De EasyTouch bestuurt eenvoudig grote groepen tourniquets of poortjes en heeft een compact en ruimtebesparend ontwerp.



Touch panel

TouchPanel wordt gebruikt voor handmatige bediening van tourniquets en poorten vanaf de receptie of controlekamer. Dankzij het touchscreen-toetsenbord is de bediening gebruiksvriendelijk door simpelweg de knop aan te raken.



TMON SW

TMON4 is ontwikkeld om alle toegangspoortjes op afstand te bedienen. Met deze toepassing kunnen de status, tellers en fout-meldingen live worden gevolgd. Door de intuïtieve grafische interface is deze toepassing eenvoudig te bedienen.



Supercap

De supercap is een vorm van nood-stroomvoorziening die optioneel kan worden geïnstalleerd op een beveiligingspoortje zodat het poortje ook in het geval van stroomuitval kan blijven functioneren.



Surface finishes

Onze beveiligingspoortjes zijn standaard gemaakt van roestvrij staal, maar we kunnen ze ook bekleden met andere materialen zoals natuur- of kunststeen en zelfs hout. Ook kunnen ze worden geplaatst met messing of andere metalen.



Optional top

De optional top is een aanvullend bovengedeelte voor tourniquets dat extra functionaliteit biedt. Het kan worden uitgerust met verlichting, signalering of displays om de zichtbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van de tourniquet te verbeteren.



Ramp LT

De Ramp LT is een sokkel voor installatie op de vloer zonder structurele aanpassingen of boren. De LT-oprijplaat maakt volledige opbouwmontage van beveiligingspoortjes en tourniquets mogelijk. De bekabeling wordt onder de oprijplaat geleid.



Arm protector

Een arm protector voor lage tourniquets is een voorziening die de armen van gebruikers beschermt tegen mogelijke verwondingen. Het biedt een zachte, beschermende laag op de draaiarmen van de tourniquet.



USB converter

Een USB convertor voor een lage tourniquet is een apparaat dat de communicatie tussen de tourniquet en een computer of netwerk mogelijk maakt via een USB-aansluiting. Het zet de signalen van de tourniquet om naar USB-formaat.



Ethernet convertor

De Ethernet convertor is een apparaat dat verschillende communicatieprotocollen omzet naar Ethernet-signalen. Het maakt het mogelijk om toegangscontrolesystemen, zoals tourniquets met Wiegand-lezers, te integreren in een modern netwerk.



Emergency drop arm

De Emergency drop arm is een veiligheidsfunctie voor tourniquets die automatisch de arm laat zakken in noodsituaties. Het zorgt ervoor dat de doorgang vrij wordt gemaakt bij diverse incidenten.

eureka
ACCESS SOLUTIONS

VOSKAMP
BEVEILIGINGSTECHNIEK



Toegang is maatwerk

Eureka Access Solutions

Bezoekadres:
Industrieweg 14 H
5753 PC Deurne

Contactgegevens
T: +31 085 782 73 10
M: Info@eureka-as.nl